



251012340232



检 测 报 告

正本

编号：(2025)泰州新测环检第 077804 号

检测类别：委托检测

样品类别：废水、废气

委托单位：江苏智微新材料科技有限公司

报告日期：二零二五年八月一日

泰州新测检测科技有限公司

Taizhou New Testing Technology Co., Ltd.

地址：泰州市高港区许庄街道兴国路 8 号 4 幢
电话：0523-86115999

邮编：225324
网址：<http://www.tzntc.com>

注：请收到本报告 10 日内公布本监测数据。公布路径为江苏省生态环境厅网站-政务服务入口-江苏省污染源“一企一档”管理系统“环保脸谱”企业端。

声 明

- 一、报告由编制人、审核人、授权签字人签字，并加盖检验检测专用章、骑缝章后方可生效。
- 二、受检单位(委托方)对排口(点位)的代表性和真实性负责；本报告检测结果及对结果的判定结论只代表检测当时的污染物排放状况；排放标准由客户提供。
- 三、委托检测，本公司仅对所采集样品的检测结果负责；送样检测，本公司仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源、代表性和信息负责，本公司无义务承担其抵到实验室前和采样环节的责任。
- 四、除委托方特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定有效期的样品不再留样。
- 五、任何对本报告部分复制、涂改、伪造、篡改及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。
- 六、委托方如对检测报告结果有异议，请于收到报告之日起十日内向我公司提出，逾期不予受理；无法复验的样品，不受理申诉。
- 七、无 CMA 标识报告，仅作为科研、教学或内部质量控制之用，检测结果仅供参考使用，不具有对社会的证明作用，不得用于举证、仲裁及其他相关活动。
- 八、本报告如涉及分包项目，在检测项目后加“*”标注。
- 九、本报告及检测机构名称不得用于广告宣传。
- 十、本报告的解释权归本单位所有。

检测报告

委托单位	江苏智微新材料科技有限公司	单位地址	泰兴经济开发区文化西路 9 号
联系人	庄继荣	联系电话	15161073123
受检单位	江苏智微新材料科技有限公司	项目地址	泰兴经济开发区文化西路 9 号
项目名称	江苏智微新材料科技有限公司		
样品类别	废水、废气	样品来源	采样
检测单位	泰州新测检测科技有限公司	检测场所	江苏省泰州市高港区许庄街道 兴国路 8 号 4 幢
采样人员	杨海华、窦宇辰、侯程、陆乐	采样日期	2025 年 7 月 9 日
分析人员	侯程、陆乐、朱秋琴、唐爱萍、周 慧敏、李巧林、杨杨	检测周期	2025 年 7 月 9-14 日
检测目的	受江苏智微新材料科技有限公司委托对其废水、废气进行检测。		
检测内容	废水：pH 值、化学需氧量、铜、悬浮物、五日生化需氧量、总氮、总磷、氨氮，共 8 项； 有组织废气：氯化氢、非甲烷总烃，共 2 项。		
检测结果	1、检测结果见报告第 2-4 页； 2、本公司委托检测报告不提供结果判定。		
检测依据	详见附表 1、附表 2。		
解释与说明	无		

编制人：陈婧

审核人：孙立立

签发人：(授权签字人)

检验检测专用章
2025 年 8 月 1 日

检 测 结 果

样品类别			废水						
采样日期			2025 年 7 月 9 日						
点位名称			DW001 废水总排口						
样品编号 18G0770709			FS0101	FS0102	FS0103	FS0104	均值或 范围	结果 单位	
采样时间			09:51	11:56	14:01	16:04			
样品描述			无色、无味、清、无浮油						
检测项目	检出限/定量限		检测结果						
pH 值 (测定时水温)	—	—	7.4(20.0℃)	7.3(20.2℃)	7.4(20.8℃)	7.3(21.0℃)	7.3-7.4	无量纲	
悬浮物	4	mg/L	7	7	8	7	7	mg/L	
五日生化 需氧量	0.5	mg/L	8.2	7.9	7.8	7.8	7.9	mg/L	
总氮	0.05	mg/L	1.76	1.80	1.81	1.67	1.76	mg/L	
总磷	0.01	mg/L	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	mg/L	
化学需氧量	4	mg/L	25	24	25	24	24	mg/L	
铜	0.05	mg/L	0.18	0.19	0.18	0.18	0.18	mg/L	
氨氮	0.025	mg/L	1.46	1.48	1.46	1.44	1.46	mg/L	
以 下 空 白									
备注	1、铜经消解后测得，为总铜； 2、依据 HJ 1147-2020 要求，水温仅为测定 pH 值时仪器读数。								

检 测 结 果

样品类别			废水					
采样日期			2025 年 7 月 9 日					
点位名称			DW002 雨水排放口					
样品编号 18G0770709			FS0201	FS0202	FS0203	FS0204	均值或 范围	结果 单位
采样时间			10:12	12:13	14:22	16:24		
样品描述			无色、无味、微浑、无浮油					
检测项目	检出限/定量限		检测结果					
氨氮	0.025	mg/L	0.236	0.222	0.216	0.210	0.221	mg/L
以 下 空 白								
备注	/							

检测结果

样品类别			有组织废气					
采样日期			2025 年 7 月 9 日					
点位名称			DA003 3#废气排放口					
样品编号 18G0770709			FQ0101	FQ0102	FQ0103	FQ0104	均值	结果 单位
采样时间			10:30-10:40	10:45-10:55	11:00-11:10	11:15-11:25		
排气温度(℃)			39.4	39.8	39.9	40.2		
水分含量(%)			5.8	5.8	5.8	5.8		
排气流速(m/s)			7.13	7.33	7.35	7.35		
氧(氧含量、含氧量)(%)			—	—	—	—		
检测项目	检出限/定量限		实测排放浓度				1.59	mg/m³
氯化氢	0.2	mg/m³	1.57	1.56	1.62	1.62		
采样日期			2025 年 7 月 9 日					
点位名称			DA004 4#废气排放口					
样品编号 19G0770709			FQ0101	FQ0102	FQ0103	FQ0104	均值	结果 单位
采样时间			10:00	10:15	10:30	10:45		
排气温度(℃)			42.5	43.2	44.1	44.5		
水分含量(%)			3.3	3.2	3.3	3.4		
排气流速(m/s)			4.13	4.13	4.16	3.96		
氧(氧含量、含氧量)(%)			—	—	—	—		
检测项目	检出限/定量限		实测排放浓度				1.22	mg/m³
非甲烷 总烃	0.07	mg/m³	1.28	1.24	1.19	1.15		
备注	/							

附表 1：采样依据及主要仪器设备

采样信息	采样依据	采样仪器设备及编号	仪器检定/ 校准有效期
废水采样	☒ 污水监测技术规范 HJ 91.1-2019	86031 型多参数水质分析仪 TZXC-xc-122	2026.4.2
有组织废气采样	☒ 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 ☒ 固定污染源监测 质量保证与质量控制技术规范(试行)HJ/T 373-2007 ☒ 固定源废气监测技术规范 HJ/T 397-2007 ☒ 固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法 HJ 732-2014	GH-60E 型自动烟尘烟气测试仪 TZXC-xc-079	2026.3.12
		GH-2 型智能烟气采样器 TZXC-xc-021	2025.7.29
		TH-SQ5 型手持气象站 TZXC-xc-076	2026.1.9
		GH-6068B 型加热型烟气取样管 TZXC-xc-101	/
		GH-60E 型自动烟尘烟气测试仪 TZXC-xc-073	2025.12.26
		KB-6D 型真空箱气袋采样器 TZXC-xc-083	/
		TH-SQ5 型手持气象站 TZXC-xc-090	2026.1.1
		GH-6068B 型加热型烟气取样管 TZXC-xc-109	/
以下空白			
备注	/		

附表 2：检测依据及主要仪器设备

废水				
检测项目	检测依据	仪器设备及编号	仪器检定/校准有效期	方法检出限/定量限
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	86031 型多参数水质分析仪 TZXC-xc-122	2026.4.2	—
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	AC-2004I 型(万分之一)电子天平 TZXC-fx-011	2026.1.6	4mg/L
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	5000/5100 型溶解氧测量仪 TZXC-fx-007、HHWS- II -250 型恒温恒湿培养箱 TZXC-fx-020	2026.1.6、2025.11.24	0.5mg/L
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	TU-1900 型双光束紫外可见分光光度计 TZXC-fx-006	2026.1.6	0.05mg/L
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	722G 型可见分光光度计 TZXC-fx-023	2026.1.6	0.01mg/L
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	752N 型紫外可见分光光度计 TZXC-fx-091	2025.8.19	0.025mg/L
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	50ml 酸碱滴定管 XC-02	2028.1.6	4mg/L
铜	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 (只用：直接法)	TAS-990F 型原子吸收分光光度计 TZXC-fx-048	2027.1.6	0.05mg/L (方法定量限)
废气				
检测项目	检测依据	仪器设备及编号	仪器检定/校准有效期	方法检出限/定量限
非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	9790 II 型气相色谱仪 TZXC-fx-001	2027.1.6	0.07mg/m ³ (当进样体积为 1.0ml 时，以碳计)
氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	IC6000 离子色谱仪 TZXC-fx-004	2026.1.15	0.2mg/m ³ (当采样体积为 10L，定容体积为 50.0ml 时)
备注	/			

报告结束

